

Dach&Mehr – Übersicht über die punktefähigen Produkte

20 Jahre <>> 2003 – 2023

					
					<p>Dächer, die's drauf haben</p> 
					 <p>Alles unter einem Dach - Profis für Profis</p>

Aktionszeitraum: 1. April bis 31. Oktober 2023



Steildachwärmedämmung

BauderPIR SWE

PIR: WLS 023, Deckschichten: beidseitig Aluminium, zusätzlich mit oberseitiger Polymerbitumenbahn, unterseitig 40/35 mm Schallschutzplatte (WLS 035)

BauderPIR PLUS

WLS 023, Deckschichten: beidseitig Aluminium, zusätzlich mit oberseitiger Polymerbitumenbahn

BauderPIR SDS

WLS 026 \geq 120 mm WLS 027 \geq 80 mm, Deckschichten: beidseitig Mineralvlies, zusätzlich oberseitig Spezialbahn, diffusionsoffen und blendfrei

BauderPIR MDE

PIR: WLS 023, Deckschichten: beidseitig Aluminium, oberseitig zusätzlich 22 mm dicke Holzwerkstoffplatte

BauderPIR SF

WLS 023, Deckschichten: beidseitig Aluminium, zusätzlich oberseitig Spezialbahn, diffusionsoffen und blendfrei

BauderECO S

WLS 024 – 125 mm, 160 mm, 180 mm
WLS 025 – 80 mm, 105 mm
WLS 028 – 60 mm
Deckschichten beidseitig Muschelkalkvlies. Zusätzlich oberseitig sortenreine, diffusionsoffene und blendfreie Spezialbahn

BRAAS

Dämmung

Clima Comfort
Clima Comfort Pur

Frankfurter Pfanne

Protegon
Matt und Seidenmatt

Hohlfalzziegel

Achat 12V
Matt und Seidenmatt

Flachdachziegel

Rubin 11V
Rubin 13V
Matt, Seidenmatt und Hochglanz

alle Farben, nur Flächensteine/-ziegel



Betondachsteine:

Modelle

HEIDELBERG

VERONA

KAPSTADT

nur Flächensteine

alle Farben

Dachbahnen:

Modelle

DUO EXTRA

DUO LONGLIFE ND EXTRA

TRIO EXTRA

QUATTRO LONGLIFE EXTRA

First-/Gratrollen:

Modelle

CREAROLL ALU

CREAROLL PP

alle Breiten

alle Farben

Universal-Anschlussbänder:

Modelle

CREAFLEX-ALU-BASIC

CREAFLEX PIB

alle Breiten

alle Farben

CREATON-Solarwelt

Dachintegriertes Photovoltaik-System

Aufdach Photovoltaik-System



ENKOPUR

silbergrau und schwarz, 4,0 kg-Gebinde

ENKOPUR

silbergrau und schwarz, 12,5 kg-Gebinde

ENKOLIT

11 kg-Gebinde

ENKETOP

12,5 kg-Gebinde

ENKOLAN Abdichtung 1K LF

grau und schwarz, 12,5 kg-Gebinde

ENKE-CONTACT

425 g-Kartusche

ARCTIC SEAL

grau, 3,6 kg-Gebinde/330 g-Kartusche

DELTA®

Die starke Marke von DÖRKEN

Unterspann-/Unterdeckbahnen

DELTA®-MAXX PLUS
DELTA®-FOXX PLUS
DELTA®-XX PLUS UNIVERSAL
DELTA®-XX PLUS STRONG
DELTA®-XX PLUS HEAVY
DELTA®-NOVAFLEXX

Trennlagen

DELTA®-TRELA
DELTA®-TRELA PLUS

Horizontaldrainage

DELTA®-TERRAXX

DELTA-Klebeprogramm

DELTA®-MULTI-BAND
DELTA®-TIXX
DELTA®-TIXX VDR
DELTA®-THAN
DELTA®-INSIDE-BAND
DELTA®-HF PRIMER
DELTA®-DUO TAPE C 38
DELTA®-SCHAUM-BAND SB 60
DELTA®-LIQUIXX
DELTA®-TAPE FAS 60

Fassadenbahnen

DELTA®-Fassade
DELTA®-Fassade Plus
DELTA®-Fassade S
DELTA®-Fassade S Plus



Laminierte 3D-Dachschindeln

Cambridge Xpress

alle Farben

Cambridge Xtreme 9.5°

alle Farben

Premium Schindeln

aus APP Polymerbitumen

Monarch APP Rechteck

alle Farben

Monarch Diamant APP Dreieck

alle Farben

Monarch Biber APP

alle Farben

Shield Schindeln

ArmourShield Plus

alle Farben



Flachdach-Zubehör

- FLECK 4 in 1 Flachdachlüfter*
- FLECK 4 in 1 Flachdachlüfter + KWA *
- FLECK 4 in 1 Systemrohre
mit und ohne Rückstauklappe
- FLECK Universal-Kiesfang DN 70-150
- FLECK Roofguard Laubsieb
- FLECK Roofguard Laubsieb
inkl. FLECK connect
- FLECK connect
- FLECK Roofguard Attika-Erweiterung
- FLECK Roofguard Kiesfang
- FLECK Flachdach-Unterteil *
- FLECK Flachdach-Unterteil
mit Rückstaudichtung*
- FLECK ROOF SUPER DRY

Steildach-Zubehör

- FLECK Europa-Roll-Traufe
- FLECK Sani Extra
- FLECK Eurolüfter DN 125
- FLECK ECO FORM EASY
- FLECK Unterspannbahn-Dichtmanschette

Solar-Zubehör

- Alle modellspezifischen Solar-Trägerpfannen
- Solarflex-Universalträgerpfanne
- Alle modellspezifischen
Solar-Durchgangspfannen
- Solarflex-Universaldurchgang

* jeweils inkl. aller lieferbaren
Flansch-Manschetten-Varianten



Lichtkuppel-Systeme

- Lichtkuppeln classic und classic PC-st
- Lichtkuppeln neo plus und neo plus PC-st
- Lichtkuppeln-Sonderformen

Flachdachfenster

Aufstocksystem ASM

Aufsetzkränze

Sanierungs- und Reparaturlösungen inkl. Anschluss technik

Aufstellaggregate und Sicherungssysteme

Dachgullys

- Gesamtsortiment



Luftdichtheits- und Feuchteschutzsystem

Vario KM Duplex UV
Vario KM Supraplex SKS
Vario MultiTape
Vario MultiTape +
Vario SilverFast
Vario KB 1
Vario DoubleFit
Vario DoubleFit +
Vario AntiSpike
Vario Xtra Safe
Vario Xtra Patch
Vario Xtra Tape
Vario Xtra Fit

Hallen-Dämmsysteme

Metac UF-035
ULTIMATE UF 034

Vorgehängte hinterlüftete Fassade

Kontur FSP 1-035 + FSP 1-032

Aufsparrendämmung

Integra AP basic
ULTIMATE AP Supra 031
ULTIMATE AP Supra 031 MiniPack
ULTIMATE AP SupraPlus 031
ULTIMATE AP SupraPlus 031 MiniPack

ULTIMATE-Fassadenprodukte

ULTIMATE FSP-031
ULTIMATE FSP-034
ULTIMATE FSP L-031

Monitoringsystem für das Flachdach

Guard System



Rigips

Rigips Glasroc X

Rigidur Gipsfaser Wandplatten

12,5 mm GF

Rigidur Gipsfaser Wandplatten

15,0 mm GF

Rigidur Gipsfaser Wandplatten

18,0 mm GF

Rigips Vario Spachtel

5/25 Kilo

Rigips Promix Plus

18 Kilo

Promix Finish

18 Kilo



Hohlfalzziegel

IDEALVARIABEL

BRILLANT- und TREND-GLASUREN
alle Farben

Flachdachziegel

TIEFA XLTOP

BRILLANT- und TREND-GLASUREN
alle Farben

Doppelmuldenfalzziegel

MULDENVARIABEL

BRILLANT-GLASUREN
alle Farben

Dächer, die's drauf haben

NELSKAMP

S-Pfannen LONGLIFE glänzend

alle Farben

S-Pfannen LONGLIFE matt

alle Farben

PLANUM LONGLIFE matt

alle Farben

Finkenberger-Pfannen LONGLIFE matt

alle Farben

Sigma-Pfannen LONGLIFE matt

alle Farben

EasyLife Sigma-Pfannen

alle Farben

Hohlfalz-Ziegel H 14

schwarz matt engobiert

Flachdach-Ziegel F 8 1/2

alle Farben

Glatt-Ziegel G 10 „Neu“

alle Farben

DS 5 Ziegel

alle Farben

MS 5 Ziegel

alle Farben

nur Flächensteine/-ziegel

RHEINZINK®

RHEINZINK-Bänder

prePATINA blaugrau

500 x 0,70 mm à 100 kg
570 x 0,70 mm à 100 kg
600 x 0,70 mm à 100 kg
670 x 0,70 mm à 100 kg

GRANUM basalte

500 x 0,70 mm à 100 kg
600 x 0,70 mm à 100 kg

Anschlüsse & Verwahrungen

RHEINZINK-Anformzink, glatt

CLASSIC walzblank

250 x 0,60 mm, 333 x 0,60 mm,
450 x 0,60 mm

RHEINZINK-Anformzink, plissiert

CLASSIC walzblank

250 x 0,60 mm, 333 x 0,60 mm

RHEINZINK-Lötzinn, bleifrei

Kiste mit 30 Stück, gebündelt zu 5 Stück

RHEINZINK-Dachentwässerung

Halbrunde Rinne

prePATINA blaugrau

Nenngröße 333, Dicke 0,70 mm, Länge 3 m

prePATINA blaugrau

Nenngröße 400, Dicke 0,80 mm, Länge 3 m

GRANUM basalte

Nenngröße 333, Dicke 0,70 mm, Länge 3 m

Rinnenhalter

prePATINA blaugrau ummantelt

Nenngröße 333, kurz, Feder/Feder, 25/6

prePATINA blaugrau ummantelt

Nenngröße 400, kurz, Feder/Feder, 25/6

GRANUM basalte beschichtet

Nenngröße 333, kurz, Feder/Feder, 25/6

Rinnenboden

prePATINA blaugrau

Nenngröße 333, steckbar, links

prePATINA blaugrau

Nenngröße 333, steckbar, rechts

prePATINA blaugrau

Nenngröße 400, steckbar, links

prePATINA blaugrau

Nenngröße 400, steckbar, rechts

GRANUM basalte

Nenngröße 333, steckbar, links/rechts

Rinneneinhangstutzen

prePATINA blaugrau

Nenngröße 333/100, Form G, gerade

prePATINA blaugrau

Nenngröße 400/120, Form G, gerade

GRANUM basalte

Nenngröße 333/100, Form G, gerade

Regenfallrohr

prePATINA blaugrau

Nenngröße 100, Dicke 0,70 mm, Länge 2 m

prePATINA blaugrau

Nenngröße 120, Dicke 0,70 mm, Länge 2 m

Regenfallrohr rund

GRANUM basalte

Nenngröße 100, Dicke 0,70 mm, Länge 2 m

Rohrbogen

prePATINA blaugrau

Nenngröße 100, 60 Grad

prePATINA blaugrau

Nenngröße 100, 72 Grad

prePATINA blaugrau

Nenngröße 120, 60 Grad

prePATINA blaugrau

Nenngröße 120, 72 Grad

GRANUM basalte

Nenngröße 100, 72 Grad mit Muffe

Rohrschelle aus RHEINZINK

prePATINA blaugrau

Nenngröße 100

prePATINA blaugrau

Nenngröße 120

GRANUM basalte beschichtet

Nenngröße 100

Reviso-Schiebestück

prePATINA blaugrau

Nenngröße 100/116

prePATINA blaugrau

Nenngröße 120/150

Standrohr, RHEINZINK ummantelt

prePATINA blaugrau

Nenngröße 125

prePATINA blaugrau

Nenngröße 110

Solarsystem RHEINZINK-PV

PV Modul für Stehfalzdeckung

1.640 mm Länge, Achsmaß 530 mm

PV Modul für Stehfalzdeckung

1.640 mm Länge, Achsmaß 430 mm

PV Klemme für Stehfalzdeckung

Aluminium schwarz eloxiert



Das Dachfenster.

Roto OnTop Flachdachfenster

alle Ausführungen

Designo Wohndachfenster

mit 3fach-Verglasung

alle Ausführungen

RotoQ Wohndachfenster

mit 3fach-Verglasung

alle Ausführungen

Innenfutter ZIN

alle Ausführungen

Montage-, Dämm- und Anschlussrahmen MDA

alle Ausführungen

Designo Außenrollladen Solar ZRO S

alle Ausführungen

RotoQ Außenrollladen Solar ZRO S Qx

alle Ausführungen



SitaStandard

alle Ausführungen

SitaSani® PUR

alle Ausführungen

SitaTrendy

alle Ausführungen

SitaVent

alle Ausführungen

SitaIndra

alle Ausführungen

VEDAG

VEDAG Spezial-Dampfsperrbahnen

Vedagard AL-G 4E
Vedagard Safety plus/blank
Vedagard Top AL-4E

VEDAG Top-Unterlagsbahnen

Vedatop SU Safety
Vedastar SU-NR Vlies
Vedatop SU Safety 3,5

VEDAG Top-Oberlagsbahnen

Vedag TURBO TO
Vedatop S5
Vedaproof TV-SN

VEDAG Wurzelschutzbahnen

Vedastar FLOR DUO
Vedaflor WS-I

VELUX®

VELUX-Flachdach-Fenster-Lösungen

alle Ausführungen

VELUX Elektro- und Solarfenster

GGU, GGL, GPU
alle Ausführungen

VELUX Lichtkuppeln KALTRAUM

alle Ausführungen

VELUX Solar-Hitzeschutz-Markise

Verdunkelung SSS, SSSS, SSI
alle Ausführungen



COBA-Eigenmarken

COBA-Baustellensicherheitsset

Schutzhelm, Warnweste, Bügelgehörschutz,
Sonnenbrille, Schutzbrille

COBA-Dachdeckerkoffer

Mit Profiwerkzeugen für Dachdecker

COBA-Dachlattenverlängerung

Problemlösung bei Sanierungen

COBA-Dachrinnenheizung

Für 6-teilige Rinnen

COBA-Dia-Säbelsägeblatt

COBA-Fallrohrprovisorium

Passend für Ablaufrohre von Ø 60 – 120 mm

COBA-Firstrolle

Wirtschaftlich und universell einsetzbar

COBA-Handschere

Modell „Ergocut“ und „Mastercut“

COBA-Handschuhe

Sicherer Griff, gutes Tastempfinden

COBA-Klempnerkoffer

Mit Profiwerkzeugen für Spengler/Klempner

COBA-Schneefangset

Mit Gitter oder Doppelrohr

COBA-Schutz- und Dachanstrich

Auf Bitumenbasis, kalt verarbeitbar

COBA-Sicherheitsset

Zugelassen für das Steil- und Flachdach

COBA-Silikon

Neutralvernetzend, No-Meko

COBA-Spachtelmasse

Auf Bitumenbasis

COBA-Spenglerschrauben

Edelstahl oder Edelstahl verkupfert,
mit Torx-Antrieb

COBA-Stockschrauben

Galvanisch verzinkt, für Torx-Antrieb

COBA-Thermodübel-Set

Zur Befestigung von Rohrschellen in WDVS

COBA-Trennscheiben

COBA-Unterdeckbahn OIS 150 SK

COBA-Voranstrich

Auf Bitumenbasis, schnell- oder superschnell
trocknend

COBA-WK-Anschluss

Flexibler Wand- und Kaminanschluss

COBA-Ziegelbohrer

COBA-Zimmererkoffer

Mit Profiwerkzeugen für Zimmerer

Jeweils alle erhältlichen Farben, Größen
und Ausführungen

Ausführliche Produktinformationen erhalten
Sie bei allen COBA-Fachhändlern.

*Orange
ist sympathisch!*

COBA
Alles unter einem Dach - Profis für Profis

Dach & Mehr

20 Jahre «» 2003 – 2023

Unser Prämienprogramm für Sie

*Jetzt Punkte sammeln
und Prämien aussuchen!*



*Das gibt's nur beim
COBA-Fachhändler!*



Im Onlinesortiment unter www.dachundmehr.com/praemien steht Ihnen eine **Riesenauswahl mit mehr als 1.000 Prämien** zur Verfügung. Da ist für jeden Geschmack und jedes Punktekonto etwas dabei!